(ممرادکـــو)

مجتمـع آهـک و دولومیت کـرمان

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیـانه

نشـانی کارخانه: کرمان ، کیلومتر ۲۷ کمربندی امام رضـا (ع) انتهـای جـاده اختصاصـی فـولاد بوتیـا ، کارخانه‌پخت‌آهک‌ودولومیت،کدپستی:۷۶۳۸۱۶۹۰۰۴

نشـانی دفتـر کرمـان: کرمـان، بلـوار جمهـوری، روبـروی سـه راه حمـزه، سـاختمان بانک پاسـارگاد، سـاختمان میدکـو ، طبقـه دوم واحـد ۲۰۳ کدپسـتی:۷۶۱۸۶۳۵۷۱۷ - تلفن : ۰۳۴-۳۲۴۶۴۶۴۳

info@memradco.com

Memradco.Midhco

memradco.midhco.com

Memradco

MIDHCO

MEMRADCO

Kerman Limestone and Dolomite Complex

Middle East Mines Renovation & Development Company

MEMRADCO

MEMRADCO

Factory Address: Butia Steel Road, 27th Km of Imam Reza Highway, Kerman, Iran .Postal Code: 7638169004
Kerman Office: No.203, Second floor, Midhco Bldg. Pasargad Bank Bldg. Hamzeh Junc. Jomhouri Blvd. Kerman, Iran
Postal Code: 7618635717 - Tel:+983432464643

memradco.midhco.com

ممرادکو

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه با هدف تامین مواد اولیه معدنی کارخانجات هلدینگ میدکو (توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه) و سایر کارخانجات داخلی با تمرکز بر معادن سنگ آهن، سنگ مس و زغالسنگ در آبان ماه سال ۱۳۹۱ تاسیس گردید.

زمینه فعالیت و اهداف شرکت:

- خرید، فروش و سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی داخل و خارج از کشور.
- تهیه و تامین اقلام معدنی مورد نیاز مجتمع های زیرمجموعه هلدینگ میدکو و سایر واحدهای تولیدی.
- خدمات بازرگانی داخلی و خارجی در خصوص واردات و صادرات اقلام مورد نیاز.
- تولید انواع مواد معدنی اولیه و محصولات وابسته.
- مشاوره تخصصی در امور معادن و صنایع تولیدی مربوطه.
- اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر.

Memradco

Middle East Mines Renovation and Development Company was established on November 2012 with the goal of supplying mineral raw materials of MIDHCO's factories (Middle East Mines and Mineral Industries Development Holding Company) and other domestic and foreign customers with concentration on iron ore, copper and coal.

Activities and Goals:

- Buying, selling and investment in mines and mining industries inside and outside of Iran
- Supplying raw materials for MIDHCO's sister companies and other companies
- Domestic and foreign business services for importing and exporting of needed commodities
- Production of minerals and related products
- Professional consultation in mining and related industries
- Representation of famous mining equipment and machinery manufacturer

معرفی کارخانه آهک و دولومیت کلسینه

کارخانه آهک و دولومیت کلسینه شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (ممرادکو) در فاصله ۳۵ کیلومتری شهر کرمان در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار با بهره گیری از سه کوره عمودی دوقلو (FS۹) با فناوری شرکتCimprogetti ایتالیا احداث شده است که با تولید روزانه ۸۰۰ تن آهک کلسینه و ۴۰۰ تن دولومیت کلسینه بزرگترین کارخانه تولید آهک و دولومیت کلسینه ایران بوده و در رده به روزترین فن آوری های دنیا محسوب می شود و از مزایای آن مصرف بهینه انرژی و کاهش میزان CO۲ محصول به زیر ۳ درصد می باشد.

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه

مشخصات شیمیایی آهک کلسینه	
CaO	90-93%
MgO	1.5-3%
Fe_2O_3	0.1-0.6%
Al_2O_3	0.1-0.6%
SiO_2	0.3-1.5%
L.O.I	2-6%
Activity	83-85 %

جدول دانه بندی محصول آهک	
ابعاد	واحد
۰-۵	mm
۵-۱۵	mm
۱۵-۵۰	mm

ابعاد دانه بندی محصول متناسب با بازارهای داخلی و خارجی قابل تامین خواهد بود.

مشخصات شیمیایی دولومیت کلسینه	
CaO	55-58%
MgO	35_37%
Fe_2O_3	0.1-0.7%
Al_2O_3	0.1-0.7%
SiO_2	0.1-0.8%
L.O.I	2-6%

جدول دانه بندی محصول دولومیت	
ابعاد	واحد
۰-۵	mm
۵-۱۵	mm
۱۵-۵۰	mm

ابعاد دانه بندی محصول متناسب با بازارهای داخلی و خارجی قابل تامین خواهد بود.

Introduction of
Limestone and Dolomite Calcination Plant

MEMRADCO's Limestone and Dolomite calcination plant is located on 35th km from Kerman city with 12 hectares area which has been constructed using three vertical double shaft furnaces (FS9) with CIMPROGETTI Italian technology. With Producing 800 tons per day calcined limestone and 400 tons per day calcined dolomite, it is known as the largest limestone and dolomite calcination plant in Iran and also it is considered as the most advanced factories in the world. Also, Optimum energy consumption and CO2 content reduction of product below 3%, are its advantages.

Calcined Limestone Chemical Specification	
CaO	90-93%
MgO	1.5-3%
Fe_2O_3	0.1-0.6%
Al_2O_3	0.1-0.6%
SiO_2	0.3-1.5%
L.O.I	2 - 6%
Activity	83-85 %

Product Grading	
Dimension	Unit
0-5	mm
5-15	mm
15-50	mm

Various grading size will be available based on domestic and foreign market request.

Calcined Dolomite	
CaO	55-58%
MgO	35_37%
Fe_2O_3	0.1-0.7%
Al_2O_3	0.1-0.7%
SiO_2	0.1-0.8%
L.O.I	2 - 6 %

Product Grading	
Dimension	Unit
0-5	mm
5-15	mm
15-50	mm

Various grading size will be available based on domestic and foreign market request.

معرفی معدن سنگ آهک سرآسیاب

ظرفیت : ۱/۲ میلیون تن در سال
مساحت معدن: ۰/۵۶ کیلومترمربع

مشخصات شیمیایی سنگ آهک	
CaO	53-55%
MgO	1.2-2.5%
Fe_2O_3	0.05-0.5%
Al_2O_3	0.05-0.7%
SiO_2	0.1-1.0%
L.O.I	42.5- 43.5%

جدول دانه بندی محصول تولیدی سنگ آهک

واحد	ابعاد
mm	۰-۶
mm	۶-۱۲
mm	۱۲-۴۰
mm	۴۰-۸۰

ابعاد دانه بندی محصول متناسب با بازارهای داخلی و خارجی قابل تامین خواهد بود.

معدن سنگ دولومیت کاظم آباد

ظرفیت:۶۰۰ هزار تن در سال
مساحت معدن : ۴/۵کیلومتر مربع

مشخصات شیمیایی سنگ دولومیت	
CaO	29-31.5%
MgO	20.5-21.7%
Fe_2O_3	0.01-0.5%
Al_2O_3	0.01-0.5%
SiO_2	0.05-0.7%
L.O.I	46.5-47.5%

جدول دانه بندی محصول تولیدی سنگ دولومیت

واحد	ابعاد
mm	۰-۶
mm	۶-۱۲
mm	۱۲-۴۰
mm	۴۰-۸۰

ابعاد دانه بندی محصول متناسب با بازارهای داخلی و خارجی قابل تامین خواهد بود.

Sar-Asiab Limestone Mine

Production Capacity: 1,200,000 tons per year
Area: 0.56 Km^2

Limestone Chemical Specification	
CaO	53-55%
MgO	1.2-2.5%
Fe_2O_3	0.05-0.5%
Al_2O_3	0.05-0.7%
SiO_2	0.1-1.0%
L.O.I	42.5-43.5%

Limestone Grading

Dimension	Unit
0-6	mm
6-12	mm
12-40	mm
40-80	mm

Various grading size will be available based on domestic & foreign market request.

Kazem-Abad Dolomite Mine

Production Capacity: 600,000 tons per year
Area: 4.5 Km^2

Dolomite Chemical Specification	
CaO	29-31.5%
MgO	20.5-21.7%
Fe_2O_3	0.01-0.5%
Al_2O_3	0.01-0.5%
SiO_2	0.05-0.7%
L.O.I	46.5-47.5%

Dolomite Grading

Dimension	Unit
0-6	mm
6-12	mm
12-40	mm
40-80	mm

Various grading size will be available based on domestic & foreign market request